

PAPER DETAILS

TITLE: Türkiye faunasi için Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) altfamilyasından yeni bir kayit A new record from subfamily Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) for the fauna of Turkey

AUTHORS: Osman SERT

PAGES: 0-0

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/64928>

Türkiye faunası için Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) altfamilyasından yeni bir kayıt

Osman SERT*

Summary

A new record from subfamily Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) for the fauna of Turkey

In this study, a species ***Stenocarus fuliginosus*** Marsham 1802 was given to be a new record for Turkey.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae, new record, Turkey

Anahtar sözcükler: Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae, yeni kayıt, Türkiye

Giriş

Türkiye Ceutorhynchinae altfamilyası türleri üzerinde Colonnelli (1987 a, b), Dieckmann (1972, 1979), Hoffmann (1954), Korotyaev (1997), Korotyaev & Gültekin (2001), Korotyaev et al. (2002) Lodos et al. (1978, 2003), Sert & Çağatay (1999)'ın çalışmaları bilinmektedir. Bu çalışmalar, Dalla Torre & Hustache (1930) ve Winkler (1932)'in katalogları incelendiğinde ***Stenocarus fuliginosus*** Marsham, 1802 türünün Türkiye'de yayılış gösterdiğine ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu çalışma ile bu tür Curculionidae faunası için Türkiye'den yeni kayıt olarak verilmektedir.

Materyal ve Yöntem

İncelenen materyal atrapla toplanmış olup, mikroskopla yapılan incelemede diğer türlerden ayrımı ortaya konmuş ve tanımına ilişkin karakterler belirtilmiştir.

Bulgular

İncelenen ve yeni kayıt olan türe ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

* Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06532 Beytepe, Ankara
e-posta: sert@hacettepe.edu.tr
Alınış (Received): 17.02.2004

***Stenocarus fuliginosus* Marsham, 1802**

Vücut oval, siyah pullarla kaplı; boy 3 mm; pronotum, latero-medialde dış biçiminde belirgin çıkıntılı; medial kısımda boyuna uzanan iki büyük çukurlu; elitra birinci çizgi arasının kaidesi kirli beyaz, proksimali kadifemsi görünümlü uzun siyah pullu, kirli beyaz pullar distalde birer leke oluşturur.

Dünyadaki dağılışı : Avrupa, Sibirya, Cezayir (Dalla Torre & Hustache, 1930).

İncelenen materyal: Antalya (Aksu), 27.IV.1994, 1♀.

Özet

Bu çalışmada, ***Stenocarus fuliginosus* Marsham, 1802** türü Türkiye Curculionidae faunası için yeni kayıt olarak verilmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar

- Colonnelli, E., 1987a. Note sul gruppo di ***Ceutorrhynchus*** (s.str.) ***nanus*** Gyllenhal, 1837 con descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). **Fragm. Entomol., Roma, 20** (1): 79-96.
- Colonnelli, E., 1987b. Nuove specie Palearctiche di Ceutorrhynchinae (Coleoptera, Curculionidae). **Fragm. Entomol., Roma, 20** (1): 97-127.
- Dalla Torre, K. W. & A. Hustache, 1930. Coleopterorum Catalogus, Curculionidae: Ceutorrhynchinae. Berlin Pars 113: 1-150.
- Dieckmann L., 1972. Contribution to the insect fauna of GDR: Coleoptera, Curculionidae: Ceutorrhynchinae. **Beitr. Ent. Bd., 22** (1/2): 1-128.
- Dieckmann L., 1979. Neue palearktische arten aus der unterfamilia Ceutorrhynchinae (Coleoptera, Curculionidae). **Reichenbachia, 17** (7): 49-56.
- Hoffmann, A., 1954. Faune de France, Coleopteres Curculionides, deuxieme partie 59, Paris, 487-1208.
- Korotyaev, B. A., 1997. Material on weevils of the subfamily Ceutorrhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) of Palearctic. **Entomological Review, 77** (4): 445-485.
- Korotyaev, B. A. & L. Gültekin, 2001. A new weevil species of the ***Ceutorrhynchus inaffectatus*** group North-Eastern Turkey (Coleoptera, Curculionidae). **Revue française d'Entomologie (N. S.), 23** (1): 119-123.
- Korotyaev, B. A., L. Gültekin & E. Colonnelli, 2002. A new species of the weevil genus ***Coeliastes*** (Coleoptera, Curculionidae) from Turkey. **Entomological Review, 82** (4): 500-505.
- Lodos N., F. Önder, E. Pehlivan, R. Atalay, 1978. Ege ve Marmara Bölgesinin Zararlı Böcek Faunasının Tesbiti Üzerinde Çalışmalar. Ankara, 301 s.
- Lodos N., F. Önder, E. Pehlivan, R. Atalay, E. Erkin, Y. Karsavuran, S. Tezcan & S. Aksoy, 2003. Faunistic studies on Curculionidae (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. İzmir, 83 pp.
- Sert, O. & N. Çağatay, 1999. İç Anadolu Bölgesi Ceutorrhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) altfamilyasından ***Ceutorrhyncidius***, ***Ceutorrhynchus*** ve ***Zacladus*** türleri üzerinde taksonomik çalışmalar. **Türk Zooloji Dergisi, 23** (2): 545-563.
- Winkler, A., 1932. Coleopterorum Catalogus Regionis Palaearcticae. Wien, 1595-1618.